



Spett.le Ditta

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse della procedura negoziata per la fornitura e posa in opera degli arredi della Biblioteca del Consiglio regionale Teca del Mediterraneo, presso la Nuova sede del Consiglio regionale- Bari ex art. 36 comma 2 lett b) del d.lgs. 50/2016. CIG 7719771C8C - CUP D99F18000910002

Il Consiglio Regionale della Puglia, in esecuzione della D.D. 172 del 05/12/2018 intende affidare la fornitura e posa in opera degli arredi della Biblioteca del Consiglio regionale Teca del Mediterraneo, presso la nuova sede del Consiglio regionale in Via Gentile n.52 - Bari, mediante procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ex art. 30, co. 1, D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare, alla procedura negoziata da esperire per l'affidamento della fornitura di che trattasi, avvia la presente manifestazione di interesse a mezzo dello strumento telematico di Empulia.

Alla procedura negoziata saranno invitati gli operatori economici che hanno regolarmente manifestato l'interesse.

**STAZIONE APPALTANTE:
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' -
Via Capruzzi 212-70122 BARI**

Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Angela Vincenti, dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità presso la Stazione Appaltante
TEL. +390805402736

1. Oggetto della Fornitura

La fornitura ha ad oggetto gli arredi della Biblioteca del Consiglio regionale Teca del Mediterraneo, presso la nuova sede del Consiglio regionale, Bari in Via Gentile n. 52.

L'appalto consiste in sintesi nell'approvvigionamento delle seguenti dotazioni:

- a) n. 2 divani biposto (55x110) cm;
- b) n. 70 armadi casellari portaoggetti, 1 casella (40x40) cm su 5 livelli (totale 70);
- c) n. 4 scrivanie postazioni operative (80x160) cm;
- d) n. 14 tavoli studio 90 x 200 cm;
- e) n. 2 postazioni semidirezionali (90 x 200)cm con dattilo agganciato (60x100) cm;
- f) n. 28 postazioni PC (60 x 100) cm) - Screen : L.60 H.45 - L.100 H.45;
- g) n. 7 sedie girevoli per scrivania (L. 66, P. 66, H. 107-119 cm);
- h) n. 12 sedie girevoli per PC (L 64, P. 64, H. 89-101 cm);
- i) n. 12 sedie impilabili (L 54, P. 57, H. 81 cm);
- j) n. 52 sedie da studio (L 63, P. 68, H. 82 cm);
- k) n. 27 espositori per riviste (90x45) cm, H. 200;
- l) n. 75 moduli libreria a giorno (90x45) cm, H. 200;
- m) n. 2 moduli libreria a giorno (45x45) cm, H. 200;
- n) n. 4 modulo libreria con ante (90x45) cm, H.200;
- o) n. 3 armadi bassi con ante (90x 45)cm, H.82;
- p) n. 6 cassettera da 10 cassetti (116x75,7x94,5)cm;

Le opere devono intendersi fornite e poste in opera.

Le anzidette dotazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

arredo	dimensioni	quantità	descrizione tecnica
divano biposto	(55 x 110) cm	2	Divano due posti per sale d'attesa in tessuto ignifugo classe 1 nero. Lo schienale e i braccioli devono essere imbottiti in resine espanse indeformabili a densità differenziata. La seduta può essere realizzata con cuscini liberi. La struttura deve essere in legno. I piedini fissi possono essere in tubolare di acciaio.
Armadi casellari portaoggetti	1 casella: (40x40) cm su 5 livelli (totale 70)	70	Le scocche (coperchio, fondo, fianchi, divisori, e schienale) dovranno essere realizzate in agglomerato ligneo con spessore circa 18-20 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in da ABS 1mm. Le ante dovranno avere la stessa finitura delle scocche e dovranno necessariamente essere dotate di serratura con chiave cifrata e bloccetto estraibile.
scrivanie - postazione operativa	(80x160)cm	4	La scrivania dovrà essere caratterizzata da una struttura realizzata con un profilo metallico elettrosaldato di spessore circa 2 mm. Il piano si dovrà installare solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le gambe dovranno essere dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica e di piedini ergonomici in polipropilene. I piani lavoro dovranno essere in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc e classe 1 di reazione al fuoco, in nobilitato melaminico spessore circa 18 mm con bordo in ABS mm 2,5. Sotto al piano potrà essere fissato un modesty panel dello spessore di 18-20 mm in nobilitato melaminico.
Tavoli studio	(90x200) cm	14	La scrivania dovrà essere caratterizzata da una struttura realizzata con un profilo metallico elettrosaldato di spessore circa 2 mm. Il piano si dovrà installare solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le gambe dovranno essere dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica e di piedini ergonomici in polipropilene. I piani lavoro dovranno essere in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc e classe 1 di reazione al fuoco, in nobilitato melaminico spessore circa 18 mm con bordo in ABS mm 2,5.
Postazione semidirezionale	(90x200) cm con dattilo agganciato (60x100)cm	2	La scrivania dovrà essere caratterizzata da una struttura realizzata con un profilo metallico elettrosaldato di spessore circa 2 mm. Il piano si dovrà installare solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. La struttura della scrivania dovrà avere una predisposizione per realizzare l'aggancio del dattilo sia a destra che a sinistra. L'aggancio del dattilo dovrà essere di tipo rapido. Le gambe dovranno essere dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica e di piedini ergonomici in polipropilene. I piani lavoro dovranno essere in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc e classe 1 di reazione al fuoco, in nobilitato melaminico spessore circa 18 mm con bordo in ABS mm 2,5. Sotto al piano dovrà essere fissato un modesty panel dello spessore di 18-20 mm in nobilitato melaminico.

Postazione pc	Dattilo indipendente: (60x100) cm Screen di cui: - 2 screen L. 60 cm H.45 cm - 1 screen L. 100 cm H.45 cm	16	La scrivania dovrà essere caratterizzata da una struttura realizzata con un profilo metallico elettrosaldato di spessore circa 2 mm. Il piano si dovrà installare solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le gambe dovranno essere dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica e di piedini ergonomici in polipropilene. I piani lavoro dovranno essere in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc e classe 1 di reazione al fuoco, in nobilitato melaminico spessore circa 18 mm con bordo in ABS mm 2,5. Sotto al piano dovrà essere fissato un modesty panel dello spessore di 18-20 mm in nobilitato melaminico. Gli screen dovranno essere in melaminico bianco
	Dattilo indipendente: (60x100) cm Screen: - 2 screen L. 60 cm H.45 cm	12	La scrivania dovrà essere caratterizzata da una struttura realizzata con un profilo metallico elettrosaldato di spessore circa 2 mm. Il piano si dovrà installare solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le gambe dovranno essere dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica e di piedini ergonomici in polipropilene. I piani lavoro dovranno essere in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc e classe 1 di reazione al fuoco, in nobilitato melaminico spessore circa 18 mm con bordo in ABS mm 2,5. Sotto al piano dovrà essere fissato un modesty panel dello spessore di 18-20 mm in nobilitato melaminico. Gli screen dovranno essere in melaminico bianco
sedie girevoli per scrivania	L. 66 cm P. 66 cm H. 107-119 cm	7	La poltrona dovrà essere del tipo operativo, dotata di braccioli regolabili. Dovrà presentare uno schienale con struttura in polipropilene, rivestito in rete ergonomica e indeformabile. Il supporto lombare dovrà essere regolabile in altezza. Il sedile preferibilmente in multistrato dovrà essere imbottito in poliuretano espanso ignifuga ad alta densità. La poltrona dovrà presentare un meccanismo che permetterà l'oscillazione dello schienale con possibilità di bloccaggio in multiposizione. La poltrona dovrà avere ruote gommate e autofrenanti. Il poggiatesta potrebbe essere considerato un optional.
sedie girevoli per pc	L. 64 cm P. 64 cm H. 89-101 cm	12	La poltrona dovrà essere del tipo operativo, eventualmente con braccioli, presenterà uno schienale in rete e il supporto lombare regolabile in altezza. Il sedile dovrà essere in poliuretano espanso ad alta densità, rivestito. La poltrona dovrà presentare un meccanismo che permetterà l'oscillazione dello schienale, bloccabile in diverse posizioni. La poltrona dovrà essere regolabile in altezza e avrà ruote gommate e autofrenanti.
Sedie impilabili	L. 54 cm P. 57 cm H. 81 cm	12	La sedia dovrà essere ad alta impilabilità. Sedile e schienale dovranno essere in polipropilene colorato su telaio cromato o verniciato nero o bianco, senza braccioli. Dovrà essere corredata da accessori come la tavoletta in hpl, ganci per fissare la posizione in file, e carrello per portare le sedie.
Sedie da studio	L. 63 cm P. 68 cm H. 82 cm	52	La sedia dovrà essere impilabile. La seduta dovrà essere imbottita in poliuretano espanso, lo schienale dovrà essere realizzato in polipropilene. Il telaio potrà essere verniciato nero o cromato.

Espositori per riviste	(90x45) cm H. 200 cm	27	<p>I contenitori dovranno essere realizzati con coperchio e fondo strutturale in nobilitato melaminico sp. 30 mm, densità 690 kg/mc con bordo in ABS mm 1. Fianchi, schiena e ante saranno in nobilitato melaminico spessore 18-20 mm con bordo in ABS mm 1.</p> <p>Le ante dei contenitori, poste nella parte inferiore, dovranno essere dotate necessariamente di serratura con cilindro cifrato, cerniere ad apertura 110° e maniglia.</p> <p>La parte superiore, a giorno, sarà dotata di ripiani realizzati in lamiera d'acciaio sp.12/10 verniciati, regolabili e inclinabili.</p>
Modulo libreria a giorno	(90x45) cm H. 200 cm	75	<p>I contenitori dovranno essere realizzati con coperchio e fondo strutturale di finitura in nobilitato melaminico sp. 30 mm, densità 690 kg/mc con bordo in ABS mm 1. Fianchi e schiena saranno in nobilitato melaminico spessore 18-20 mm con bordo in ABS mm 1.</p> <p>I fianchi dovranno essere dotati di foratura system per la regolazione in altezza della posizione dei ripiani. Quest'ultimi saranno in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>L'intera struttura dovrà poggiare su piedini livellatori in PVC da 18 mm, regolabili dall'interno del mobile.</p>
Modulo libreria a giorno	(45x45) cm H. 200 cm	2	<p>I contenitori dovranno essere realizzati con coperchio e fondo strutturale di finitura in nobilitato melaminico sp. 30 mm, densità 690 kg/mc con bordo in ABS mm 1. Fianchi e schiena saranno in nobilitato melaminico spessore 18 mm con bordo in ABS mm 1.</p> <p>I fianchi dovranno essere dotati di foratura system per la regolazione in altezza della posizione dei ripiani. Quest'ultimi saranno in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>L'intera struttura dovrà poggiare su piedini livellatori in PVC da 18 mm, regolabili dall'interno del mobile.</p>
Modulo libreria con ante	(90x45) cm H. 200 cm	4	<p>I contenitori dovranno essere realizzati con coperchio e fondo strutturale di finitura in nobilitato melaminico sp. 30 mm, densità 690 kg/mc con bordo in ABS mm 1. Fianchi, schiena e ante saranno in nobilitato melaminico spessore 18 mm con bordo in ABS mm 1.</p> <p>I fianchi dovranno essere dotati di foratura system per la regolazione in altezza della posizione dei ripiani. Quest'ultimi saranno in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>L'intera struttura dovrà poggiare su piedini livellatori in PVC da 18 mm, regolabili dall'interno del mobile.</p> <p>Le ante dei contenitori dovranno essere dotate di serratura con cilindro cifrato, cerniere ad apertura 110° e maniglia.</p>
Armadi bassi con ante	(90x45) cm H. 82 cm	3	<p>I contenitori dovranno essere realizzati con coperchio e fondo strutturale di finitura in nobilitato melaminico sp. 30 mm, densità 690 kg/mc con bordo in ABS mm 1. Fianchi, schiena e ante saranno in nobilitato melaminico spessore 18 mm con bordo in ABS mm 1.</p> <p>I fianchi dovranno essere dotati di foratura system per la regolazione in altezza della posizione dei ripiani. Quest'ultimi saranno in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>Le ante dei contenitori dovranno essere dotate di serratura con cilindro cifrato, cerniere ad apertura 110° e maniglia.</p>

Cassettiera da 10 cassette	{116x75,7x94,5}cm	6	La cassetiera dovrà essere composta da moduli sovrapponibili a 5 cassette con serratura, presenterà quindi un sistema di incastro modulare. La struttura metallica avrà con spessori variabili 8-20/10 con tutti gli angoli esterni arrotondati. Le maniglie saranno integrate nel cassetto. La cassetiera dovrà essere dotata di cassette che scorrono su guide a cuscinetti antirumore ad estrazione 4/5 della profondità, dotati di maniglia in plastica antiurto e portacartellino indicatore. La portata del cassetto dovrà essere di circa 50 kg uniformemente distribuiti. La cassetiera sarà dotata di dispositivo anti ribaltamento anteriore come da normativa europea vigente.
----------------------------	-------------------	---	--

2. Importo delle prestazioni e durata contrattuale

L'importo complessivo a base d'asta stabilito per la fornitura di cui al paragrafo precedente ammonta a € 109.000,00 iva esclusa, oltre €. 1.500,00 iva esclusa, a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrisposti solo nell'ipotesi in cui al momento della fornitura e installazione in opera, gli uffici regionali ed il relativo personale saranno già stati trasferiti presso la nuova sede di via Gentile.

La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 75 punteggio tecnico e 25 punteggio economico. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nella lettera di invito.

4. Requisiti per la partecipazione

Alla presente manifestazione di interessi sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

4.1 Requisiti di ordine generale

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della gara.

4.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale

Il concorrente, a pena di esclusione, deve dichiarare di:

-aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della procedura negoziata, almeno 1 (una) fornitura analoga, per la pubblica amministrazione/ente pubblico/ente privato, di un importo pari ad almeno €.150.000,00 senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempimento o siano state mosse gravi contestazioni e penali;

--di essere in possesso di certificazione del produttore del Sistema di Qualità Aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 e di certificazione UNI EN ISO 14001 per la Gestione Ambientale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito minimo di partecipazione in capo alle mandanti sarà definito nella lettera di invito.

La qualificazione richiesta, l'oggetto in dettaglio della fornitura, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro elemento essenziale saranno fissati:

- nella lettera-invito;
- nel capitolato tecnico.

4.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "Linee Guida" disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "Guide pratiche".

Presentazione della manifestazione di interesse tramite piattaforma EmpULIA

In considerazione dell'imminente trasferimento degli uffici del Consiglio Regionale e della necessità di procedere con urgenza, all'acquisto degli arredi della Biblioteca del Consiglio regionale Teca del Mediterraneo, gli operatori economici per partecipare alla gara, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre le **ore 12.00 dell' 11/12/2018** la documentazione richiesta, tramite il Portale EmpULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata, previa registrazione alla piattaforma.

1. Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmpULIA: l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "ACCEDI";
3. Cliccare sulla sezione "BANDI";
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza della manifestazione di interesse oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI";
7. Denominare la propria manifestazione di interesse;
8. Cliccare sul pulsante "PARTECIPA" al fine di creare la propria domanda di partecipazione (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto);
9. Busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato", nonché cancellare le righe predisposte dalla stazione appaltante, qualora previste come non obbligatorie da quest'ultima;
10. Apporre la firma digitale sui documenti allegati che compongono la busta amministrativa;
11. Cliccare su "INVIA" al fine di inviare la propria manifestazione di interesse: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte la stessa. E' possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

Credenziali d'accesso

La registrazione fornirà - entro le successive 6 ore - tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password) personali, riservate ad ogni operatore economico registrato, necessarie ai fini dell'accesso e dell'utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dallo stesso indicato all'atto della registrazione ad EmpULIA.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla manifestazione di interesse, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmpULIA.

Verifica della presentazione della manifestazione di interesse sul portale

E' sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria manifestazione di interesse osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";

c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI", posta in corrispondenza del presente avviso;

d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE";

e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE". Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la medesima è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l'invio dell'offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmpULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso EmpULIA, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Partecipazione in RTI/Consorti

Nella presente fase l'operatore economico che intende manifestare il suo interesse alla fornitura non è tenuto ad indicare i soggetti con cui parteciperà all'eventuale procedura negoziata.

L'istanza di partecipazione andrà quindi sottoscritta dal solo mandatario e la documentazione amministrativa nonché il possesso dei requisiti di selezione in capo alle mandanti saranno verificati in sede di procedura negoziata.

Firma digitale

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi>.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all'uopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Indicazioni per il corretto invio della manifestazione di interesse

- Per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA;
- Per "manifestazione di interesse" si intende la manifestazione di interesse inviata attraverso il Portale e comprensiva di ogni documento richiesto dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla procedura;
- L'invio on-line della "manifestazione di interesse" è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
- Il sistema rifiuterà le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato della manifestazione di interesse come "Rifiutata".
- La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima manifestazione di interesse pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra precedentemente inviata;
- La presentazione delle manifestazioni di interesse tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio della manifestazione di interesse. In ogni

caso, il concorrente può verificare lo stato della propria manifestazione di interesse ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al presente avviso;

- La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte.

Al fine di inviare correttamente la manifestazione di interesse, è, altresì, opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale Empulia;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

5. Documentazione richiesta

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE", a pena di esclusione, la domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti morali redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto (Allegato 1).

Si precisa che per inserire la documentazione occorre cliccare sul pulsante 'Allegato' per caricare il documento; ogni documento –pena l'esclusione- deve essere sottoscritto con firma digitale.

6. Fase successiva alla manifestazione di interesse

La stazione appaltante provvederà alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute e gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno scelti tra quelli le cui manifestazioni di interesse siano risultate idonee.

Si precisa sin d'ora che, qualora il numero di richiedenti risultasse superiore alle 10 unità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare almeno un numero di cinque concorrenti. La selezione di questi ultimi sarà effettuata con l'utilizzo dello strumento del sorteggio automatico tramite la piattaforma di Empulia.

Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 (cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno n. 5 (cinque) concorrenti, integrando le domande pervenute con il nominativo di altri operatori economici del settore che verranno selezionati tramite l'albo fornitori di Empulia iscritti alla categoria merceologica 1915000000 "Arredamento per ufficio".

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata saranno inviate tramite la piattaforma di Empulia.

7. Riserve della STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non proseguire l'attività negoziale e non procedere con l'alcun affidamento;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto.

8. Riservatezza delle informazioni.

Per la partecipazione e per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto al concorrente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs.193/2006 e del Regolamento UE n. 2016/679 così come modificato dal D.l.gs. 101/2018.

9. Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

10. Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

Allegati:

Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione

Il Dirigente della
Sezione Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti

